



LE QUOC
REFRIGERATION ENGINEERING

NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP
CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ LẠNH



CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

LCC 1.10/PL

L - Dãy nhiệt độ thấp / *Low temperater ranger*
H - Dãy nhiệt độ cao / *High temperater range*
P - Máy nén piston / *Piston compressor*
S - Máy nén trục vít / *Screw compressor*
Công suất máy nén / *Power capacity*
Số lượng máy nén / *Compressor quanlity*
Cụm máy nén hoàn chỉnh / *Compressor complete*



TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

SPECIFICATIONS

- Công suất / *Capacity: 2Hp ÷ 360Hp*
- Ứng dụng trong cấp đông, kho đông, chiller, điều hòa không khí
/ *Using in freezer, cold room, chiller, air condition*
- Cụm máy nén được lắp ráp tại Lê Quốc, thiết bị nhập khẩu EU
/ *The compressor complete made in Le Quoc, all equipments of EU*
- Máy nén: Piston kín, bán kín, hở, trục vít
/ *Compressor: Piston hermetic, sermi-hermetic, open, screw*

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS

Model	Capacity		Compressor	Motor	Cap. Control	Refrigent	Receiver	Control panel	Press relay	Oil				
	t ₀ = -25°C	t ₀ = -5°C												
	Kw											Hp	%	
LCC 1.05/P.L	6.9	16.9	Option (Bitzer/Block/)	5	100	R404/R22/R407/R134/R717	Le Quoc	Option	Danfoss	Suniso				
LCC 2.5/P.L	13.5	32		10	50/100									
LCC 1.10/P.L	12.7	32.4		10	100									
LCC 2.10/P.L	25	64		20	50/100									
.....	...			..	...									
LCC 1.30/P.L	32.2	80.6		30	100									
LCC 2.30/P.L	64	160		60	50/100									
LCC 1.25/S.L	40.3	80.6	Bitzer	25	100	R404/R22/R407/R134/R717								
LCC 2.25/S.L	80	160		50	50/100									
.....				...	...									
LCC 1.125/S.L	161.6	284		125	100									
LCC 2.125/S.L	320	560		250	50/100									
LCC 1.160/S.L	204	434		160	100									
LCC 2.160/S.L	400	860		320	50/100									



CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC

486/20 QL 13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY LẮP RÁP THIẾT BỊ LẠNH LÊ QUỐC

Lô EB24-EB25, Đường 19, KCN Hiệp Phước, H. Nhà Bè, TP. HCM

Tel: +84 28 3720 1934
Email: info@lequoc.vn

Fax: +84 28 3896 8932
Web: www.lequoc.vn